

SPECIFIKACIJA REVIZIJSKIH OKANA SANITARNE KANALIZACIJE

BROJ OKNA	HEMA TOKA VODE	NAPOMENA	VISINA PE-HD OKANA				KOTA POKLOPCA Z	POKRETNOST OPTEREĆENJE VOZILA (kN)	KANAL
			H1	H2	H3	H4			
41			1.45		1.45		Z=213.70	150	2b
42			1.20		1.20		Z=213.90	150	2b
43			3.21		3.21		Z=216.30	150	2b
44			1.53		1.53		Z=215.15	150	2b
45			2.34		2.34		Z=216.80	150	2b
46			3.18		3.18		Z=218.40	150	2b
47			2.27		2.27		Z=217.70	150	2b
48			1.45		1.45		Z=217.10	150	2b
49			1.44		1.44		Z=217.30	150	2b
50			2.53		2.53		Z=218.60	150	2b
51			2.42		2.42		Z=218.70	150	2b
52			2.10		2.10		Z=218.60	150	2b
53			2.19		2.19		Z=218.90	150	2b
54			2.07		2.07		Z=219.00	150	2b
55			1.56		1.56		Z=218.70	150	2b

NAPOMENA: VISINE OKANA PRILAGODITI VISINI BUDUĆEG TERENA.