

Broj nabave: VN-01-19

Ivanec, 22.11.2019.

**PREDMET: Odgovor na zahtjev za pojšanje gospodarskog subjekta u predmetu javne nabave
„SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
IVANEC – UPRAVLJANJE PROJEKTOM, Evidencijski broj nabave: VN-01-19“**

Pitanje 1.

Odredbom doN-a, točka 53.2 Stručno iskustvo Stručnjaka 1-4, naručitelj je odredio slijedeće: „Kao dokaz stručnog iskustva stručnjaka naručitelj će prihvatiti potvrde iz kojih je vidljivo da je stručnjak u svojstvu koje se boduje bio angažiran na projektu minimalno pola vremena trajanja projekta“.

S obzirom da se navedeno iskustvo dokazuje infrastrukturnim projektima kojima je trajanje izraženo u godinama, te su učestala produženja već dugačkih rokova izvršenja istih, smatramo da je navedeni uvjet pre-restriktivan za potencijalne kandidate.

Također, sam uvjet nije precizan te se može tumačiti na različite načine: od trenutka izdavanja građevinskih dozvola, od trenutka otvaranja gradilišta, trajanje vremena gradnje, trajanje roka za ispravljanje nedostataka, trajanje svih ugovora o gradnji ili onih koji nose veći dio financijske vrijednosti.

Završno, nije jasno navedeno na koji će način Naručitelj provjeravati navedeno – upitom Investitoru ili drugim tijelima, te koje će specifične podatke tražiti.

Što se tiče dovođenja u vezu s predmetom nabave, napominjemo Naručitelju da je ovakvom odredbom otvorio mogućnost da kandidat za stručnjaka koji je iskustvo stekao radom u trajanju od 3 godine na projektu koji je trajao npr. 9 godina ne zadovolji navedeni uvjet. Takav bi rezultat ocjenjivanja bio u neskladu s očekivanim trajanjem Naručiteljevog projekta gdje je planirano trajanje samo 33 mjeseca.

U skladu s gore navedenim, predlažemo Naručitelju da navedenu odredbu izmijeni s uobičajenom praksom i za stručnjake odredi minimalno trajanje angažmana u trajanju od 12 mjeseci.

ODGOVOR:

Naručitelj usvaja prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se točka 53.2. Stručno iskustvo Stručnjaka 1-4 mijenja na način da se navod „...da je stručnjak u svojstvu koje se boduje bio angažiran na projektu minimalno pola vremena trajanja projekta“ zamijeni navodom: „...“ da je stručnjak u svojstvu koje se boduje na projektu bio angažiran u minimalnom trajanju od 12 mjeseci...”

Pitanje 2.

Vezano za odredbu DoN-a, članak 53.2. uvjeti bodovanja za Stručnjaka 1, molimo Naručitelja da potvrdi da će „Iskustvo u vođenju projekta nad radovima izgradnje cestovnog prometnog infrastrukturnog projekta, u svojstvu voditelja projekta“ biti vrednovano za svaki Ugovor o građenju nad kojim je stručnjak vršio ulogu voditelja projekta, bez obzira da li je više Ugovora o građenju bilo dio jednog opsežnijeg predmeta gradnje – npr. dionice državne ceste ili auto-ceste.

Napominjemo da je učestala praksa investitora da jednu dionicu koja predstavlja zaokruženu tehničku iliprostornu cjelinu podijeli u više ugovora o građenju s potencijalno više izvođača radova. U tom smislu opravdano je svaki Ugovor o građenju smatrati zasebnim Projektom. Također, ustaljena je praksa drugih Naručitelja (npr. željeznička infrastruktura, lučka prometna infrastruktura ili

vodnokomunalna infrastruktura) koji se koriste sredstvima istih ili sličnih izvora financiranja (EU fondovi, Međunarodne financijske Institucije) da na ovakav način tumače navedeno.

ODGOVOR:

Upit zainteresirang gospodarskog subjekta nije primjenjiv na predmetnu Dokumentaciju za nadmetanje, s obzirom da se u predmetnom postupku nabave ne radi o cestovnom infrastrukturnom projektu, te iz tog razloga Naručitelj ne može niti dostaviti valjan odgovor.

Pitanje 3.

Vezano za odredbu DoN-a, članak 53.2. uvjeti bodovanja za Stručnjaka 1, s obzirom na dugi rok izvođenja infrastrukturnih projekata, te time i ograničeni broj referenci – iskustava koje je Stručnjak 1 mogao steći, molimo naručitelja da u traženom „Iskustvu u vođenju projekta nad radovima izgradnje cestovnog prometnog infrastrukturnog projekta, u svojstvu voditelja projekta“ doda i poziciju ZAMJENIKA / POMOĆNIKA voditelja projekta. Mišljenja smo da će na taj način Naručitelj dobiti veći broj potencijalnih ponuditelja i kvalitetnije ponude.

ODGOVOR:

Upit zainteresirang gospodarskog subjekta nije primjenjiv na predmetnu Dokumentaciju za nadmetanje, s obzirom da se u predmetnom postupku nabave ne radi o cestovnom infrastrukturnom projektu, te iz tog razloga Naručitelj ne može niti dostaviti valjan odgovor.

Pitanje 4.

Sukladno odredbama DoN-a, članak 64., molimo Naručitelja da potvrdi kako Stručnjak 1: voditelj projekta mora posjedovati uvjete propisane zakonom za obavljanje poslova voditelja projekta u svojstvu odgovorne osobe u trenutku dodjele Ugovora a prije potpisa Ugovora.

ODGOVOR:

U točki 64. DoN-a propisano je da u slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora, a najkasnije u roku od 21 dana od izvršnosti odluke o odabiru, dostaviti dokaz da voditelj projekta ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Pitanje 5.

Sukladno odredbama DoN-a, članak 53.2. uvjeti bodovanja za Stručnjaka 2: Pomoćnik voditelja projekta, Naručitelj će bodovati iskustvo stručnjaka na poziciji voditelja projekta ili zamjenika voditelja projekta ili pomoćnika voditelja projekta prema FIDIC ili drugom jednakovrijednom ugovornom modelu.

Obzirom da sukladno odredbama Knjige 3 točke 5.1. DON-a Stručnjak 2 „će pružiti podršku Voditelju projekta u koordinaciji tehničkog dijela realizacije projekta“ mišljenja smo da Naručitelj treba priznavati i iskustvo stručnjaka na poziciji FIDIC Inženjera, obzirom da FIDIC Inženjer u naravi obavlja sve zadatke i obveze Voditelja projekta u tehničkom dijelu Projekta.

Smatramo da stručnjaci koji zadovoljavaju zahtjeve za Voditelja projekta propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), te dodatno posjeduju iskustvo na poziciji FIDIC Inženjera na projektima traženih karakteristika u svemu odgovaraju potrebama naručitelja na projektu koji je predmet ovog postupka javne nabave, odnosno posjeduju potrebno znanje i iskustvo za kvalitetnu i uspješnu provedbu projekta.

Prema tome, predlažemo Naručitelju da izmjeni traženi uvjet za Stručnjaka 2 na način da budu je:

- iskustvo Stručnjaka 2 na poziciji voditelja projekta ili zamjenika voditelja projekta ili pomoćnika voditelja projekta ili FIDIC Inženjera na projektima prema FIDIC ili drugom jednakovrijednom ugovornom modelu u realizaciji projekta građenja vodnokomunalne infrastrukture i/ili rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture, i/ili izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji infrastrukturnih projekata koji u sebi sadrže elemente odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih i/ili oborinskih voda.

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te za Stručnjaka br.2., nije nužno iskustvo na poziciji FIDIC inženjera kako bi pružao tehničku podršku Voditelju projekta ili izvršavao druge zadatke koje mu dodijeli Voditelj projekta, već je dovoljno da predmetni stručnjak ima iskustvo na poziciji voditelja projekta ili zamjenika voditelja projekta ili pomoćnika voditelja.

Pitanje 6.

Sukladno odredbama DoN-a, članak 53.2., za Stručnjaka 3 – Pomoćnik voditelja projekta za UPOV, molimo

Naručitelja da pojasni / izmijeni uvjete za bodovanje.

Naime, navedeni Stručnjak mora posjedovati iskustvo;

A) Voditelja projekta ili zamjenika voditelja projekta ili pomoćnika voditelja projekta

B) Na projektu ugovorenom prema FIDIC ili drugom jednakovrijednom ugovornom modelu

C) UPOV II stupanj pročišćavanja kapaciteta 2.000 ES i više.

Smatramo da je ovime Naručitelj onemogućio ponuditeljima sastavljanje ponuda.

Naime, projekti izgradnje infrastrukturnih objekata, uključujući UPOV-e, izrazito su dugog trajanja, dok se FIDIC pravila ugovaranja u RH primjenjuju tek zadnjih desetak godina. Stoga je praktično nemoguće ostvariti traženo iskustvo.

Traženo iskustvo u svojstvu voditelja projekta smatramo nepotrebnim jer je sastav tima već odredio Stručnjaka 1 i Stručnjaka 2 sa iskustvom na poziciji Voditelja ili zamjenika voditelja projekta.

Također, ne vidimo kako je Naručitelj doveo u vezu traženo iskustvo i predmet nabave, jer smo mišljenja da će stručnjak na poziciji nadzornog inženjera ili na poziciji nadzornog inženjera za tehnologiju koji posjeduje iskustvo u projektima izgradnje UPOV-a traženih kapaciteta pridonijeti timu na svojoj poziciji Stručnjaka 3.

Predlažemo Naručitelju da izmijeni traženi uvjet na način da boduje iskustvo stečeno na;

A) Poziciji Voditelja projekta ili zamjenika voditelja projekta ili pomoćnika voditelja projekta ili na poziciji nadzornog inženjera ili na poziciji nadzornog inženjera za tehnologiju, te

B) Na UPOV-ima kapaciteta većim od 2.000 ES

ODGOVOR:

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta na način da se iz traženog dokaza iskustva za Stručnjaka br. 3. izostavlja iskustvo na projektima prema FIDIC ili drugom jednakovrijednom ugovornom modelu s obzirom da je mišljenje Naručitelja kako jednako uspješno mogu izvršavati poslove pomoćnika voditelja projekta i stručnjaci sa iskustvom u projektima građenja vodnogomunalne infrastrukture i/ili rekonstrukcije vodnogomunalne infrastrukture, izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji infrastrukturnih projekata koji u sebi sadrže elemente odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih i/ili oborinskih voda a koji nisu sklopljeni prema FIDIC ili drugom jednakovrijednom ugovornom modelu.

Pitanje 7.

Vezano uz točku 53.2. Stručno iskustvo stručnjaka 1-4, uvjet stručne kvalifikacije Stručnjaka 1-3, hoće li Naručitelj prihvatiti/bodovati iskustvo/reference za projekte koji su u tijeku, na način kao što je to omogućeno za Stručnjaka 4 - stručnjak za pravna pitanja, te ukoliko da, kojeg minimalnog trajanja?

ODGOVOR:

Vezano uz točku 53.2. Stručno iskustvo stručnjaka 1-4, Naručitelj pojašnjava kako će se bodovati iskustvo stručnjaka na projektu koji je završen ili je još u tijeku, a na kojem je stručnjak bio angažiran u minimalnom trajanju od 12 mjeseci.

Pitanje 8:

Vezano uz točku 53.2 Stručno iskustvo stručnjaka 1-4 molimo pojašnjenje uvjeta stručne kvalifikacije stručnjaka: iskustvo u realizaciji „izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili sanacije infrastrukturnih projekata koji u sebi sadrže elemente odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda“ u smislu smatraju li se tvornički kompleksi proizvodnom infrastrukturom sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN

153/13, 65/17,114/18), odnosno logistički centri prometnom infrastrukturuom sukladno mišljenjima relevantnih tijela (koje prilažemo u prilogu ovog dopisa), obzirom da su radovi na izgradnji cesta manje kompleksni od radova na izgradnji npr. logističkog centra.

ODGOVOR:

Vezano na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta smatraju li se tvornički kompleksi proizvodnom infrastrukturuom, odnosno logistički centri prometnom infrastrukturuom, Naručitelj navodi kako je točkom 53.2., kod ocjene iskustva stručnjaka 1-2 (s obzirom da se za stručnjaka 3 ocjenjuje iskustvo na gradnji i/ili rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda najmanje II. stupnja pročišćavanja većeg od 2 000 ES, pa nije primjenjivo) propisano kako će se ocjenjivati stručno iskustvo stručnjaka u realizaciji projekta građenja vodnogomunalne infrastrukture i/ili rekonstrukcije vodnogomunalne infrastrukture, izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji infrastrukturnih projekata koji u sebi sadrže elemente odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih i/ili oborinskih voda (kanalizacijske cijevi, reviziona okna, pumpne stanice i slično). Sukladno navedenom, ukoliko su u infrastrukturnim projektima koje zainteresirani GS navodi sadržani elementi odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih i/ili oborinskih voda (kanalizacijske cijevi, reviziona okna, pumpne stanice i slično), a što ponuditelj dokazuje Potvrdama, sve kako je navedeno u točki 53.2. predmetne dokumentacije o nabavi, isti će se priznati u svrhu ocjene prethodnog iskustva stručnjaka.

Pitanje 9:

Vezano uz točku 53.2. Stručnu kvalifikaciju za Stručnjaka 1: voditelja projekta, molimo pojašnjenje hoće li Naručitelj prihvatiti/bodovati iskustvo/referencu voditelja projekta koji je bio angažiran na projektu samo u fazi projektiranja i ishođenja dozvola ili nakon puštanja u rad i tijekom pokusnog rada, ili će prihvatiti/bodovati iskustvo/referencu stečeno tijekom cjelokupnog perioda gradnje.

ODGOVOR:

Naručitelj pojašnjava kako su Projektnim zadatkom (Knjiga 3), koji je u sklopu predmetnog postupka nabave, detaljno opisana sva zaduženja Voditelja projekta, te je opisom poslova i zadataka Voditelja projekta definirano kako je odgovoran za sve faze u procesu odvijanja projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec te će se za Stručnjaka 1 prihvatiti/bodovati prethodno iskustvo tijekom cjelokupnog perioda gradnje.

Pitanje 10.

Vezano uz točku 53.2. Stručnu kvalifikaciju za Stručnjaka 1-4 i pripadajuću bodovnu skalu za stručnjaka od „1 projekta do 5 i više projekata“, molimo pojašnjenje hoće li Naručitelj prihvatiti/bodovati iskustvo stečeno npr. na projektu aglomeracije na način da se pod „1 projektom“ smatra jedna građevinska dozvola ili se pod „jednim projektom“ smatra jedan ugovor koji sadrži više građevinskih dozvola?

ODGOVOR:

Naručitelj pojašnjava kako projekt aglomeracije može imati više Ugovora o radovima, a svaki Ugovor može imati jednu ili više građevinskih dozvola. U tom smislu, Naručitelj pojašnjava kako će se kao jedan projekt bodovati jedan Ugovor o građenju na kojem je stručnjak sudjelovao, a koji može sadržavati više građevinskih dozvola.

Pitanje 11.

Vezano uz točku 53.2 Stručno iskustvo stručnjaka 1-4, molimo pojašnjenje uvjeta stručne kvalifikacije uvjeta stručne kvalifikacije za Stručnjaka 3 pomoćnika voditelja projekta za UPOV, vezano za dio uvjeta kako slijedi: „iskustvo ... u realizaciji projekta građenja vodnogomunalne infrastrukture i/ili rekonstrukcije vodnogomunalne infrastrukture, i/ili izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji infrastrukturnih projekata, koji uključuju gradnju i/ili rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda najmanje II. stupnja pročišćavanja većeg od 2 000 ES“, odnosno potvrdu shvaćanja da se na sve gore navedne opcije („u realizaciji projekta građenja vodnogomunalne infrastrukture i/ili...)

primjenjuje dio uvjeta „koji uključuje gradnju i/ili rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda najmanje II. stupnja pročišćavanja većeg od 2 000 ES“.

ODGOVOR:

Naručitelj potvrđuje primjenu uvjeta potrebnog iskustva Stručnjaka 3 Pomoćnik voditelja projekta za UPOV na projektima koji uključuje gradnju i/ili rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda najmanje II. stupnja pročišćavanja većeg od 2 000 ES, bez obzira da li je prethodno iskustvo stečeno u jednoj od navedenih opcija: u realizaciji projekta građenja vodnocomunalne infrastrukture i/ili rekonstrukcije vodnocomunalne infrastrukture, i/ili izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji infrastrukturnih projekata

Temeljem danih pojašnjenja i prihvaćenim prijedlozima za dopunom ili izmjenom Dokumentacije o nabavi isto je izmijenjeno i dopunjeno u 1. Izmjeni dokumentacije o nabavi koja se objavljuje paralelno sa ovim odgovorima kao i osnovna dokumentacija putem EOJN RH.

Naručitelj je, sukladno načelu transparentnosti objavio 1. Izmjene dokumentacije o nabavi na način da su u izmijenjenom dokumentu izmjene naznačene **crvenom bojom**, pa zainteresirani gospodarski subjekti mogu na jasan i nedvojben način imati uvid u izmijenjene odredbe iste. Zbog navedenog, moguća je usporedba izvornog teksta dokumentacije o nabavi i teksta izmijenjene dokumentacije o nabavi, a sukladno objavljenim pojašnjenjima Naručitelja.

Ovlašteni predstavnik naručitelja:
Đurđica Ružak, dipl.iur.



Official stamp of the authorized representative, Đurđica Ružak, dipl.iur., with handwritten signature and date 14.05.2014.

